



En Aceros y Perfiles de Mazatlán, dedicamos nuestro mayor esfuerzo en ser la mejor opción para nuestros clientes en cuanto a existencia, variedad de productos, pretendiendo siempre cumplir con sus requerimientos.

Contamos con tres Centros de Servicios en Mazatlán, el cual mantenemos permanentemente con un gran volumen y calidad en nuestro inventario para brindarles todo en sus proyectos y obras.
Consideramos tener y ser líderes en el MEJOR PRECIO, CALIDAD, INVENTARIO y TIEMPO de ENTREGA.

¡PERMITANOS LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLE!



• **CALIDAD EN ACERO** •

INDICE


Perfiles	2
PTR	9
HSS	10
Tubos	11
Polin - Lámina	12
Galvanizada/Acanalada	
Angulos	13
Soleras	14
Cuadrados y Redondos	15
Construcción	16
Lámina Negra Lisa/	17
Antiderrapante	
Placa	18
Canales y Viga IPS	19
Viga IPR	20
Cercas	23
Herrajes	24
Forja Ornamental	25
Productos y Servicios	26

NUESTROS PRODUCTOS

**La Mejor y Amplia
Gama de Productos
con la Mejor Calidad**

- Herrería
- Estructuras
- Construcción
- Carrocería
- Para Cercas
- Cortinas de Acero
- Herrajes y Forja
- Ferretería










NUESTROS SERVICIOS




- Servicio a Domicilio sin costo en la Ciudad
- Entregas Foráneas
- Cortes de Placas a la Medida
- Servicio de Dobladoras
- Corte de Tiras de Cortinas a la Medida




Manejamos productos
con diseños especiales
según requerimiento





MOSQUITERO












MOSQUITERO



245 (1)
CONECTOR DEL
PERFIL 145
(EVITA LA
SOLDADURA
AL UNIR CORTES
DE 45°)



BROCHE DE VENTANA



Bisagra Tejuelo

MEDIDA

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"



Acabado Natural con
Balín de Acero Templado en
Alta Resistencia

Bisagra de Proyección

MODELO

De Lámina

.. Bisagra de Proyección ..
Arquitectónicas, Convencionales
y Especiales

.. Cerraduras ..
Embutir, Muebles, Residenciales,
Accesorios

.. Candados ..
Alta Seguridad, Especiales,
Tradicionales, Accesorios

BISAGRAS

Bisagra Tubular

MEDIDA

3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"



Acabado Natural

Bisagra Vibel

MODELO

Gozne c/ Perno
Mediano c/ Balero
Grande c/ Balero

Picaporte de Piso Reforzado

MODELO	MEDIDA
A30	1/2 30 cm.
A40	1/2 40 cm.
A50	1/2 50 cm.
A60	1/2 60 cm.

Acabado Pintura Negro Brillante

10-S E-6010

SOLDADURA

CODIGO	DIAMETRO PULG.	MM.	LONGITUD
2083	3/32"	2.4	14"
2085	1/8"	3.2	14"
2095	5/32"	4	14"
2096	3/16"	4.8	14"

10-P E-6010

CODIGO	DIAMETRO PULG.	MM.	LONGITUD
2065	1/8"	3.2	14"
2075	5/32"	4	14"

11 E-6011

CODIGO	DIAMETRO PULG.	MM.	LONGITUD
2105	3/32"	2.4	14"
2110	1/8"	3.2	14"
2115	5/32"	4	14"

TUBO PARA CERCAS GALVANIZADO

DIAMETRO EXTERIOR	PULG.	MM.	LARGO/MTS	CAL	KG/PZA
1 3/8	1.375	34.925	6.00	20	4.95
1 1/2	1.50	38.10	6.00	18	6.528
1 5/8	1.625	41.27	6.00	16	8.082
1 7/8	1.875	47.625	6.00	14	9.972
1 1/2	1.50	38.10	6.00	20	5.418
			6.00	18	7.14
			6.00	16	8.856
			6.00	14	10.938
1 5/8	1.625	41.275	6.00	20	5.874
			6.00	18	7.758
			6.00	16	9.624
			6.00	14	11.26
1 7/8	1.875	47.625	4.80	20	5.443
			6.00	20	6.786
			4.80	18	7.19
			6.00	16	8.988
			6.00	16	11.172
			6.00	14	13.83
2 3/8	2.375	60.325	6.00	18	11.454
Nombre Comercial 2 1/2"			6.00	16	14.256
			6.00	14	17.68
2 7/8	2.875	73.025	6.00	18	13.914
Nombre Comercial 3"			6.00	16	17.34
			6.00	14	21.539


ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO

NOMBRE COMERCIAL	METROS/ROLLO	KG/ROLLO
VAQUERO	300 MTS	14 KG
BRONCO	325 MTS	30 KG


ALTURA - METROS	CALIBRES	
	PVC/10.5	GALVANIZADA/ 11.0
1.00	X	X
1.25	X	X
1.50	X	X
1.75	X	X
2.00	X	X

Metros por Rollo: 20 mts.

MALLAS CICLÓNICAS



PERFILES




PERFILES DE 3.05 MTS. DE LONGITUD
TOPE PORTANDO ANGOSTO h= 13 mm (1/2")




VIGAS IPR

DIMENSIONES		PESO		PERALTE		ANCHO DEL PATIN		ESPESOR DEL PATIN		ESPESOR DEL ALMA	
PULG.	MM.	KG/MT	LBS/FT	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.
21"x8 1/4"	533.4x209.5	92.3	62	20.99	533	8.24	209	0.62	15.6	0.40	10.2
		101.2	68	21.13	537	8.27	210	0.69	17.4	0.43	10.9
21"x12 1/8"	533.4x311.2	150.9	101	21.36	543	12.29	312	0.80	20.3	0.50	12.7
24"x7"	609.6x177.8	81.8	55	23.57	599	7.01	178	0.51	12.8	0.40	10.2
		92.0	62	23.74	603	7.04	179	0.59	15.0	0.43	10.9
24"x9"	609.6x228.6	101.2	68	23.73	603	8.97	228	0.59	14.9	0.42	10.5
		113.0	76	23.92	608	8.99	228	0.68	17.3	0.44	11.2
		125.0	84	24.10	612	9.02	229	0.77	19.6	0.47	11.9
		139.9	94	24.31	617	9.07	230	0.88	22.2	0.52	13.1
24"x12 3/4"	609.6x324	155.0	104	24.06	611	12.57	324	0.75	19.0	0.50	12.7
		174.0	117	24.26	616	12.80	325	0.85	21.6	0.55	14.0
		195.0	131	24.48	622	12.86	327	0.96	24.4	0.61	15.4
		217.0	146	24.74	628	12.90	328	1.09	27.7	0.65	16.5
27"x10"	685.8x254	125.0	84	26.71	678	9.96	253	0.64	16.3	0.46	11.7
		139.9	94	26.92	684	9.99	254	0.75	18.9	0.49	12.4
		152.0	102	27.09	688	10.02	254	0.83	21.1	0.52	13.1
		170.0	114	27.29	693	10.07	256	0.93	23.6	0.57	14.5
27"x14"	685.8x355.6	217.3	146	27.38	695	13.97	355	0.98	24.8	0.61	15.4
		239.6	161	27.59	701	14.02	356	1.08	27.4	0.66	16.8
30"x10 1/2"	762.0x266.7	133.9	90	29.53	750	10.40	264	0.61	15.5	0.47	11.9
		147.3	99	29.65	753	10.45	265	0.67	17.0	0.52	13.2
33"x11 1/2"	838.2x292.1	176.0	118	32.86	835	11.48	292	0.74	18.8	0.55	14.0
		193.0	130	33.09	840	11.51	292	0.86	21.7	0.58	14.7
36"x12"	914.4x304.8	200.9	135	35.55	903	11.95	304	0.79	20.1	0.60	15.2
		223.0	150	35.85	911	11.98	304	0.94	23.9	0.63	15.9
40"x11 3/4"	1016x298.5	221.7	149	38.20	970	11.81	300	0.83	21.1	0.63	16.0

* Vigas no incluidas en esta tabla, favor de solicitar cotización.

DIMENSIONES		PESO		PERALTE		ANCHO DEL PATIN		ESPESOR DEL PATIN		ESPESOR DEL ALMA	
PULG.	MM.	KG/MT	LBS/FT	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.
12" x 10"	304.8x254.0	78.39 86.3	53 58	12.06 12.19	306 310	10.00 10.01	254 254	0.58 0.64	14.6 16.3	0.35 0.36	8.8 9.1
12" x 12"	304.8x304.8	96.7 106.9	65 72	12.12 12.25	308 311	12.00 12.04	305 306	0.61 0.67	15.4 17.0	0.39 0.43	9.9 10.9
14" x 5"	355.6x127	32.7 38.7	22 26	13.74 13.91	349 353	5.00 5.03	127 128	0.34 0.42	8.5 10.7	0.23 0.26	5.8 6.5
14"x6 3/4"	355.6x171.4	44.7 50.7 56.6	30 34 38	13.84 13.98 14.10	352 355 358	6.73 6.75 6.77	171 171 172	0.39 0.46 0.52	9.8 11.6 13.1	0.27 0.29 0.31	6.9 7.2 7.9
14" x 8"	355.6x203.2	64.1 71.5 78.9	43 48 53	13.66 13.79 13.92	347 350 354	8.00 8.03 8.06	203 204 205	0.53 0.60 0.66	13.5 15.1 16.8	0.31 0.34 0.37	7.7 8.6 9.4
14" x 10"	355.6x254.0	91.0 101.2 110.1 122.0	61 68 74 82	13.89 14.04 14.17 14.31	353 357 360 363	10.00 10.04 10.07 10.13	254 255 256 257	0.65 0.72 0.79 0.86	16.4 18.3 19.9 21.7	0.38 0.42 0.45 0.51	9.5 10.5 11.4 13.0
14"x14 1/2"	355.6x368.3	133.9 147.0 162.0 178.5 196.4	90 99 109 120 132	14.02 14.16 14.32 14.48 14.66	356 360 364 368 372	14.52 14.57 14.61 14.67 14.73	369 370 371 373 374	0.71 0.78 0.86 0.94 1.03	18.0 19.8 21.8 23.9 26.2	0.44 0.49 0.53 0.59 0.65	11.2 12.3 13.3 15.0 16.4
14" x 16"	355.6x406.4	215.8 236.5 314.0	145 459 211	14.78 14.98 15.72	375 380 399	15.50 15.57 15.80	394 395 401	1.09 1.19 1.56	27.2 30.2 39.6	0.68 0.75 0.98	17.3 18.9 24.9
16"x5 1/2"	406.4x140	38.7 46.1	26 31	15.69 15.88	399 403	5.50 5.53	140 140	0.35 0.44	8.8 11.2	0.25 0.28	6.4 7.0
16" x 7"	406.4x177.8	53.6 59.6 67.1 74.5	36 40 45 50	15.86 16.01 16.13 16.26	403 407 410 413	6.99 7.00 7.04 7.07	177 178 179 180	0.43 0.51 0.57 0.63	10.9 12.8 14.4 16.0	0.30 0.31 0.35 0.38	7.5 7.7 8.8 9.7
16"x10 1/4"	406.4x260.4	99.7 114.5	67 77	16.33 16.52	415 420	10.24 10.30	260 261	0.67 0.76	16.9 19.3	0.40 0.46	10.0 11.6
18" x 6"	457.2x152.4	52.1 59.0 68.4	35 40 46	17.70 18.00 18.06	450 457 459	6.00 6.00 6.06	152 152 154	0.43 0.53 0.61	10.9 13.3 15.4	0.30 0.32 0.36	7.6 8.0 9.1
18"x7 1/2"	457.2x190.5	74.4 81.8 89.1 96.9 105.6	50 55 60 65 71	17.99 18.11 18.24 18.35 18.47	457 460 463 466 469	7.50 7.53 7.56 7.59 7.64	190 191 192 193 194	0.57 0.63 0.70 0.75 0.81	14.5 16.0 17.7 19.0 20.6	0.36 0.39 0.42 0.45 0.50	9.0 9.9 10.5 11.4 12.6
18" x 11"	457.2x279.4	113.2 128.1 144.3 157.7 177.3	76 86 97 106 119	18.21 18.39 18.59 18.73 18.97	463 467 472 476 482	11.04 11.09 11.15 11.20 11.27	280 282 283 284 286	0.68 0.77 0.87 0.94 1.06	17.3 19.6 22.1 23.9 26.9	0.43 0.48 0.54 0.59 0.66	10.8 12.2 13.6 15.0 16.6
21"x6 1/2"	533.4x165.1	65.5 74.4	44 50	20.66 20.83	525 529	6.50 6.53	165 166	0.45 0.54	11.4 13.7	0.35 0.38	8.9 9.7





PERFILES DE 3.05 MTS. DE LONGITUD

DIMENSIONES		PESO		PERALTE		ANCHO DEL PATIN		ESPESOR DEL PATIN		ESPESOR DEL ALMA	
PULG.	MM.	KG/MT	LBS/FT	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.
6"x4"	152.4x101.6	12.7	8.5	5.83	148	3.94	100	0.19	4.9	0.17	4.3
		13.4	9	5.90	150	3.94	100	0.22	5.5	0.17	4.3
		17.9	12	6.03	153	4.00	102	0.28	7.1	0.23	5.8
		23.8	16	6.28	160	4.03	102	0.41	10.3	0.26	6.6
6"x6"	152.4x152.4	22.5	15	5.99	152	5.99	152	0.26	6.6	0.23	5.8
		29.7	20	6.20	157	6.02	153	0.37	9.3	0.26	6.6
		37.1	25	6.38	162	6.08	154	0.46	11.6	0.32	8.1
8"x4"	203.2x101.6	14.9	10	7.89	200	3.94	100	0.21	5.2	0.17	4.3
		19.4	13	7.99	203	4.00	102	0.26	6.5	0.23	5.8
		22.5	15	8.11	206	4.02	102	0.32	8.0	0.25	6.2
8"x5 1/4"	203.2x133.4	26.9	18	8.14	207	5.25	133	0.33	8.4	0.23	5.8
		31.3	21	8.28	210	5.27	134	0.40	10.2	0.25	6.4
8"x6 1/2"	203.2x165.1	35.9	24	7.93	201	6.50	165	0.40	10.2	0.25	6.4
		41.7	28	8.06	205	6.54	166	0.47	11.9	0.29	7.4
8"x8"	203.2x203.2	46.1	31	8.00	203	8.00	203	0.44	11.0	0.29	7.4
10"x4"	254.0x101.6	17.9	12	9.87	251	3.96	101	0.21	5.3	0.19	4.8
		22.4	15	9.99	254	4.00	102	0.27	6.9	0.23	5.8
		25.5	17	10.11	257	4.01	102	0.33	8.4	0.24	6.1
		28.3	19	10.24	260	4.02	102	0.40	10.0	0.25	6.4
10"x5 3/4"	254.0x146.0	32.8	22	10.17	258	5.75	146	0.36	9.1	0.24	6.1
		38.7	26	10.33	262	5.77	147	0.44	11.2	0.26	6.6
		44.7	30	10.47	266	5.81	148	0.51	13.0	0.30	7.6
10"x8"	254.0x203.2	49.1	33	9.73	247	7.96	202	0.44	11.0	0.29	7.4
		58.0	39	9.92	252	7.96	203	0.53	13.5	0.32	8.0
10"x10"	254.0x254.0	72.9	49	9.98	253	10.00	254	0.56	14.2	0.34	8.6
		80.4	54	10.09	256	10.03	255	0.62	15.7	0.37	9.4
12"x4"	304.8x101.6	20.9	14	11.91	303	3.97	101	0.23	5.7	0.20	5.1
		23.8	16	11.99	305	3.99	101	0.27	6.9	0.22	5.1
		28.3	19	12.16	309	4.01	102	0.35	8.9	0.24	6.0
		32.8	22	12.31	313	4.03	102	0.43	10.8	0.26	6.6
12"x6 1/2"	304.8x165.1	38.7	26	12.22	310	6.49	165	0.38	9.7	0.23	5.8
		44.7	30	12.34	313	6.52	166	0.44	11.2	0.26	6.6
		52.2	35	12.50	317	6.56	167	0.52	13.2	0.30	7.6
12"x8"	304.8x203.2	59.6	40	11.94	303	8.01	203	0.52	13.1	0.30	7.6
		67.1	45	12.06	306	8.05	204	0.58	14.6	0.34	8.5
		74.5	50	12.19	310	8.08	205	0.64	16.3	0.37	9.4






Perfiles para Cielo falso o Plafón

DIMENSIONES		PESO				ESPESOR DEL PATIN		ESPESOR DEL ALMA	
PULG.	MM.	KG/MT	LBS/FT	PULG.	MM.	PULG.	MM.	PULG.	MM.
3	76.2	5.20*	3.50	1.372	35	0.273	7.0	0.132	3.4
		6.10	4.10	1.410	36	0.273	7.0	0.170	4.3
4	101.6	6.70*	4.50	1.584	40	0.296	7.5	0.125	3.2
		8.04	5.40	1.584	40	0.296	7.5	0.184	4.7
5	127.0	10.40*	6.70	1.750	44	0.320	8.1	0.190	4.8
6	152.4	12.20	8.20	1.920	48	0.343	8.7	0.200	5.1
		15.63	10.50	2.034	51	0.343	8.7	0.314	8.0
8	203.2	19.35	13.00	2.157	55	0.343	8.7	0.437	11.1
		17.11	11.50	2.260	57	0.390	9.9	0.220	5.6
10	254.0	20.46	13.75	2.343	59	0.390	9.9	0.303	7.7
		27.90	18.75	2.527	64	0.390	9.9	0.487	12.4
12	304.8	22.76	15.30	2.600	65	0.436	11.1	0.240	6.1
		29.76	20.00	2.739	69	0.436	11.1	0.379	9.6
15	381.0	37.20	25.00	2.886	73	0.436	11.1	0.526	13.4
		44.64	30.00	3.033	76	0.436	11.1	0.673	17.1
12	304.8	30.80	20.70	2.942	74	0.501	12.7	0.282	7.2
		37.20	25.00	3.047	77	0.501	12.7	0.387	9.8
15	381.0	44.64	30.00	3.170	80	0.501	12.7	0.510	13.0
		50.40	33.90	3.400	86	0.650	16.5	0.400	10.2

En largos de 6.10 y 12.20 mts.
* Sólo a 6.10 mts.




VIGA IPS

PERALTE		PESO		ANCHO DEL PATIN		ANCHO DEL ALMA	
PULG.	MM.	KG/MT	LBS/FT	PULG.	MM.	PULG.	MM.
3	76.2	8.48	5.7	2.33	59	0.17	4
4	101.6	11.46	7.7	2.66	68	0.19	5
5	127.0	14.88	10.0	3.00	76	0.21	5
6	152.4	18.60	12.5	3.33	85	0.23	6
8	200.0	26.20	17.6	3.54	90	0.30	7




Duela para ensamblar

Para construir paneles, divisiones, etc. Sustituye al tablero tradicional. Se fabrica doble y sencilla, en 6.00 mts. de longitud, fosfatizada y protegida con pintura anticorrosiva secada al horno.



Tableros para puerta



MEDIDAS LAMINA PLANA
0.91 x 0.91 mts. (3' x 3')
0.91 x 1.95 mts. (3' x 6.4')
0.91 x 2.44 mts. (3' x 8')
0.91 x 3.05 mts. (3' x 10')

COLOCACIÓN MOLDURA
A (Moldura a lo ancho)
L (Moldura a lo largo)
LC (A lo largo para continuar)

DIMENSIONES EXTERIORES		ESPESOR		COLOR DE IDENTIFICACIÓN	PESO
Pulg.	Mm.	Pulg.	Mm.		
3/4"x3/4"	19 x 19	0.048	1.2	C18	0.69
1"x1"	25 x 25	0.048	1.2	C18	0.93
		0.075	1.9	C14	1.44
		0.105	2.7	Verde	1.93
		0.133	3.4	Rojo	2.13
1 1/4"x1 1/4"	32 x 32	0.048	1.2	C18	1.18
		0.075	1.9	C14	1.87
1 1/2"x1 1/2"	38 x 38	0.048	1.2	C18	1.44
		0.075	1.9	C14	2.09
		0.105	2.7	Blanco	2.95
		0.120	3.0	Verde	3.29
		0.150	3.8	Rojo	3.91
2"x1"	51 x 25	0.075	1.9	C14	2.30
2"x2"	51 x 51	0.048	1.2	C18	1.92
		0.075	1.9	C14	2.85
		0.105	2.7	Blanco	4.00
		0.120	3.0	Verde	4.54
		0.150	3.8	Rojo	5.45
2 1/2"x2 1/2"	64 x 64	0.120	3.0	Blanco	5.84
		0.135	3.4	Verde	6.47
		0.180	4.6	Rojo	8.32
3"x1 1/2"	76 x 38	0.075	1.9	C14	3.34
3"x2"	76 x 51	0.120	3.0	Blanco	5.84
		0.135	3.4	Verde	6.47
		0.180	4.6	Rojo	8.32
3"x3"	76 x 76	0.120	3.0	Blanco	7.12
		0.150	3.8	Verde	8.62
		0.180	4.6	Rojo	10.20
		0.250	6.4	1/4"	13.11
3 1/2"x3 1/2"	89 x 89	0.120	3.0	Blanco	8.39
		0.150	3.8	Verde	10.20
		0.180	4.6	Rojo	12.10
4"x1 1/2"	102 x 38	0.075	1.9	C14	4.03
4"x2"	102 x 51	0.120	3.0	Blanco	7.12
		0.150	3.8	Verde	8.62
		0.180	4.6	Rojo	10.20
4"x3"	102 x 76	0.120	3.0	Blanco	8.39
		0.150	3.8	Verde	10.20
		0.180	4.6	Rojo	12.10
		0.250	6.4	1/4"	15.64
4"x4"	102 x 102	0.125	3.2	Blanco	9.61
		0.188	4.8	Rojo	14.10
		0.250*	6.4	Azul	17.16

PLACA DE ROLLO

ESPESOR		PESO POR PLACA EN KILOS								
PULG.	MM.	3'x 8'	3'x 10'	4'x 8'	4'x 10'	5'x 10'	5'x 20'	6'x 20'	8'x 20'	KG/M2
3/16	4.8	84	105	112	140	176	351	421	-----	37.35
1/4	6.4	112	140	150	187	234	468	562	749	49.79
5/16	7.9	140	176	187	234	293	585	702	943	62.24
3/8	9.5	168	211	225	281	351	702	842	1,123	74.69
1/2	12.7	225	281	300	374	468	936	1,123	1,498	99.59
5/8	15.9	281	351	374	468	585	1,170	-----	-----	124.49

Manejamos también anchos irregulares diferentes de 3', 4' y 5'.

PLACA DE GRADO A-36, A-283° C, A-285° C, A-516° 70, A-572° 50, 4-572° 65, SAE 1045

ESPESOR		PESO		PESOS POR PLACA EN KILOS									
PULG.	MM.	KG/M2	KG/PIE2	3'X8'	3'X8'	3'X10'	4'X8'	4'X10'	5'X10'	5'X20'	6'X20'	8'X20'	8'X40'
3/16	4.8	37.35	3.47	-----	*84	105	*112	140	176	351	421	562	1,124
1/4	6.4	49.79	4.63	-----	*112	140	*150	187	234	468	562	749	1,498
5/16	7.9	62.24	5.78	-----	*140	176	*187	234	293	585	702	936	-----
3/8	9.5	74.69	6.93	-----	*168	211	*225	281	351	702	842	1,123	2,246
7/16	11.1	87.14	8.10	-----	-----	246	-----	-----	-----	-----	983	-----	-----
1/2	12.7	99.59	9.25	-----	*225	281	*300	374	468	936	1,123	1,498	2,996
9/16	14.3	112.04	10.41	-----	-----	*316	-----	-----	-----	-----	1,264	-----	-----
5/8	15.9	124.49	11.57	213	281	351	374	468	585	1,170	1,404	1,872	3,744
3/4	19.1	149.38	13.88	255	337	421	449	562	702	1,404	1,685	2,246	4,492
7/8	22.2	174.38	16.19	-----	-----	*491	-----	-----	-----	-----	1,966	-----	-----
1	25.4	199.18	18.50	340	449	562	599	749	936	1,872	2,246	2,995	5,990
1 1/8	28.6	224.07	20.82	-----	-----	632	-----	-----	-----	-----	2,527	-----	-----
1 1/4	31.8	248.97	23.13	-----	562	702	749	936	1,170	2,362	2,808	3,744	-----
1 1/2	38.1	298.77	27.75	-----	674	842	899	1,123	1,404	2,834	3,370	4,493	-----
1 3/4	44.5	348.56	32.38	-----	-----	983	-----	-----	-----	-----	3,921	-----	-----
2	50.8	398.36	37.01	-----	899	1,123	1,198	1,498	1,872	3,779	4,493	5,990	-----
2 1/4	57.2	448.15	41.63	-----	-----	1,264	-----	1,685	-----	-----	5,054	-----	-----
2 1/2	63.5	497.95	46.26	-----	-----	1,404	-----	1,872	-----	-----	5,616	-----	-----
3	76.2	597.54	55.51	-----	-----	1,685	-----	2,246	-----	-----	6,739	-----	-----
3 1/2	88.9	697.13	64.76	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6,612	7,935	-----	-----
4	101.6	796.72	74.02	-----	-----	-----	-----	-----	-----	7,557	9,069	-----	-----

*Estos materiales se cotizan sobre pedido.

PLACA VARIOS x VARIOS

- > 3/16 - 6".
- > Placa con dimensiones no estándar.
- > Sin certificado.
- > Garantizamos que dobla 90°.

LÁMINA

LÁMINA CALIENTE

CALIBRE	ESPESOR		KG/HOJA						PESO
	PULG.	MM.	3'x8'	3'x10'	4'x8'	4'x10'	5'x10'	5'x20'	
8	0.164	4.176	74.84	93.55	99.79	124.73	-----	-----	33.56
9	0.150	3.797	68.03	85.04	90.71	113.29	-----	-----	30.51
10	0.135	3.416	61.23	76.54	81.64	102.05	127.53	255.05	27.46
11	0.120	3.038	54.43	68.03	72.57	90.71	113.30	226.71	24.41
12	0.105	2.657	47.62	59.53	63.50	79.37	99.19	198.37	21.36
13	0.090	2.278	40.82	51.02	54.43	68.03	-----	-----	18.30
14	0.075	1.897	34.01	42.52	45.35	56.69	70.85	141.70	15.25
16	0.060	1.519	27.21	34.01	36.28	45.35	-----	-----	12.20

LÁMINA EN FRÍO

CALIBRE	ESPESOR		KG/HOJA				PESO
	PULG.	MM.	3'x8'	3'x10'	4'x8'	4'x10'	
14	0.075	1.897	34.01	42.52	45.35	56.69	15.25
16	0.060	1.519	27.21	34.01	36.28	45.35	12.20
18	0.048	1.214	21.77	27.21	29.03	36.28	10.98
20	0.036	0.912	16.33	20.41	21.77	27.21	7.32
22	0.030	0.760	13.60	17.01	18.14	22.68	6.10
24	0.024	0.607	10.89	13.60	14.52	18.12	4.88
26	0.018	0.455	8.17	10.21	10.88	13.60	3.66

LÁMINA ANTIDERRAPANTE

CALIBRE	ESPESOR		KG/HOJA				PESO
	PULG.	MM.	3'x10'	4'x10'	5'x10'	5'x20'	
16	0.060	1.520	40.82	54.43	-----	-----	14.63
14	0.075	1.900	51.02	68.03	-----	-----	18.29
12	0.105	2.660	71.44	95.25	-----	-----	25.61
1/8	0.125	3.200	83.69	111.59	139.49	278.98	30.02
3/16	0.188	4.800	118.39	157.85	197.31	394.63	42.47
1/4	0.250	6.400	153.09	204.12	255.15	510.30	54.91
3/8	0.375	9.525	-----	306.18	-----	-----	82.39

Contamos con
servicio de corte
a largo especial

PTR

DIMENSIONES EXTERIORES		ESPESOR		COLOR DE IDENTIFICACIÓN	PESO
Pulg.	Mm.	Pulg.	Mm.		
5"x5"	127 x 127	0.188* 0.250*	4.8 6.4	Rojo Azul	17.90 23.20
6"x4"	152 x 102	0.125* 0.188* 0.250*	3.2 4.8 6.4	Blanco Rojo Azul	12.14 17.90 23.20

CORTE A MEDIDA EN SIERRA CINTA

HSS A-500" B Lim. Elástico 46.000 PSI (lb/in)

DIMENSIONES EXTERIORES		ESPESOR		PESO
Pulg.	Mm.	Pulg.	Mm.	
4" x 4"	102 x 102	0.375	9.5	25.74
6" x 6"	152 x 152	0.187 0.250 0.375 0.500	4.7 6.4 9.5 12.7	21.64 28.36 40.98 52.46
8" x 4"	203 x 102	0.187 0.250	4.7 6.4	21.64 28.36
8" x 6"	203 x 152	0.250	6.4	33.44
8" x 8"	203 x 203	0.187 0.250 0.312 0.375 0.500	4.7 6.4 7.9 9.5 12.7	29.18 38.52 47.38 56.07 72.79
10" x 10"	254 x 254	0.187 0.250 0.312 0.375 0.500	4.7 6.4 7.9 9.5 12.7	36.89 48.52 60.16 71.31 92.95
12" x 8"	305 x 203	0.375 0.500	9.5 12.7	71.31 92.95
12" x 12"	305 x 305	0.250 0.375 0.500	6.4 9.5 12.7	58.69 86.56 113.28
14" x 14"	356 x 356	0.375 0.500	9.5 12.7	101.64 133.44
16" x 16"	406 x 406	0.375 0.500	9.5 12.7	116.89 153.77

En largos de 6.10 y 12.20 mts.

TUBO NEGRO MECÁNICO

CÉDULA	DIÁMETRO NOMINAL		DIÁM. EXT. PLG.	CALIBRE	ESPESOR		KG/MT
	PULG.	MM.			PULG.	MM.	
30	1/2*	12.70	0.840	14	0.075	1.90	0.96
	3/4*	19	1.050	14	0.075	1.90	1.23
	1*	25	1.315	14	0.075	1.90	1.56
	1 1/4*	32	1.660	13	0.090	2.30	2.35
	1 1/2*	38	1.900	13	0.090	2.30	2.71
	2*	51	2.375	12	0.105	2.70	3.96
	2 1/2*	64	2.875	12	0.105	2.70	4.84
	3*	76	3.500	11	0.120	3.00	6.75
	4*	102	4.500	11	0.120	3.00	8.74
	6*	168	6.625	9			19.00

*En Galvanizado se maneja también C-40

*Longitud 6.10 mts.

CÉDULA	DIÁMETRO NOMINAL		DIÁM. EXT. PLG.	CALIBRE	ESPESOR		KG/MT
	PULG.	MM.			PULG.	MM.	
40	1/2*	12.70	0.840	12	0.105	2.70	1.28
	3/4*	19	1.050	12	0.105	2.70	1.67
	1*	25	1.315	10	0.135	3.40	2.65
	1 1/4*	32	1.660	10	0.135	3.40	3.49
	1 1/2*	38	1.900	9	0.148	3.80	4.37
	2*	51	2.375	9	0.148	3.80	5.55
	2 1/2*	64	2.875	3/16*	0.188	4.80	8.43
	3*	76	3.500	5	0.220	5.70	12.25
	4*	102	4.500	5	0.220	5.70	15.98
	6*	168	6.625		0.280	7.10	29.65

*Longitud 6.40 mts.

TUBO EN GRANDES DIMENSIONES

TABLAS DE PRODUCTO		LONGITUD 12.20 MTS.				
DIÁMETRO NOMINAL PULG. (MM)	DIÁMETRO EXTERIOR PULG.	ESPESOR		KG/M	PZS./PAQ.	KG./PAQ.
		PULG.	MM.			
8" (203 mm)	8.625"	3/16"	4.8	25.6	7	2185
		0.322	8.1	43.4	7	3704
10" (254 mm)	10.75"	0.365	9.0	61.4	2	1497
12" (305 mm)	12.75"	3/8"	9.5	75	2	1829
		1/2"	12.7	99.5	2	2426
14" (356 mm)	14.00"	3/8"	9.5	82.5	2	2012
		1/2"	12.7	109.4	2	2668
16" (406 mm)	16.00"	3/8"	9.5	94.4	2	2302
18" (457 mm)	18.00"	3/8"	9.5	106.3	2	2592

*Longitud 12.20 mts.

MAJLA ELECTROSOLDADA

DESCRIPCION	DIAMETRO		PESO	
	CAL.	PULG.	MM.	Kg/M2
66/1010	10	0.135	3.43	0.98
66/88	8	0.187	4.11	1.41
66/66	6	0.192	4.88	1.98
66/44	4	0.225	5.72	2.72



ALAMBRE RECOCIDO

CALIBRE	PULG.	KG.x Mto.	Mts.x Kg.
16	0.060	0.015	65.19

En rollos de 40 a 50 kg.

VARILLA CORRUGADA

PULG.	MM.	VARILLA No.	KG./ML.
3/8	9.5	3	0.557
1/2	12.7	4	0.996
5/8	15.9	5	1.560
3/4	19.1	6	2.250
1	25.4	8	3.975
1 1/4	31.8	10	6.225
1 1/2	38.1	12	8.938

*Largo 12.00 mts.

ALAMBRÓN

PULG.	MM.	KG./ML.
1/4	6.3	0.248

En rollos de 1,600 a 2,000 kg.

REDONDOS Y CUADRADOS



PULG.	MM.	REDONDOS (Kg./ML)	CUADRADOS (Kg./ML)
3/8	9.5	0.56	0.71
15/32	12.0	-----	1.20
1/2	12.7	1.00	1.27
5/8	15.9	1.55	1.98
3/4	19.0	2.24	2.85
7/8	22.2	3.04	-----
1	25.4	3.97	5.06
1 1/8	28.6	5.03	-----
1 1/4	31.7	6.21	-----
1 1/2	38.1	8.94	11.39
1 3/4	44.4	12.17	-----
2	50.8	15.90	20.24
2 1/2	63.5	24.83	-----

REDONDO BRILLANTE

(semiflecha)

PULG.	MM.	KG./MI.
3/16	4.8	0.14
1/4	6.3	0.25
5/16	7.9	0.39
3/8	9.53	0.56

*Largo 6.10 mts.

POLIN-MONTEN



PERFIL	DIMENSIONES	Kg./Mt.	LARGO (MT)
3 Cal 14	3" x 1 1/2"	2.40	6
4 Cal 14	4" x 2"	3.29	6
5 Cal 14	5" x 2"	3.68	6
6 Cal 14	6" x 2"	4.46	6
6 Cal 12	6" x 2"	6.16	6
8 Cal 14	8" x 2 3/4"	5.62	8
8 Cal 12	8" x 2 3/4"	7.78	8
8 Cal 10	8" x 2 3/4"	9.91	8
10 Cal 14	10" x 2 3/4"	6.78	10
10 Cal 12	10" x 2 3/4"	9.55	10
10 Cal 10	10" x 2 3/4"	12.37	10
12 Cal 14	12" x 3 1/2"	7.59	12
12 Cal 12	12" x 3 1/2"	10.64	12
12 Cal 10	12" x 3 1/2"	13.74	12

LÁMINA LISA GALVANIZADA



CALIBRE	ESPESOR		KG./MTO. LINEAL		PESO X HOJA EN KG.			
	PULG.	MM.	3'	4'	3' x 8'	3' x 10'	4' x 8'	4' x 10'
14	1.935	0.0762	13.87	18.50	33.84	42.30	45.14	56.42
16	1.557	0.0613	11.15	14.87	27.21	34.01	36.28	45.35
18	1.252	0.0493	8.97	11.96	21.89	27.36	29.18	36.48
20	0.950	0.0374	6.80	9.06	16.59	20.74	22.11	27.63
22	0.798	0.0314	5.70	7.60	13.91	17.39	18.54	23.18
24	0.569	0.0224	4.06	5.42	9.91	12.38	13.22	16.53
26	0.493	0.0194	3.52	4.69	8.59	10.74	11.44	14.30
28	0.0164	0.42			7.24	9.05	9.65	12.06
30	0.0135	0.34			5.95	7.44		
32	0.0112	0.28			4.93	6.17		

LÁMINA ACANALADA GALVANIZADA



CALIBRE	PESO (KG/M²)	
	R-72	R-101
30	3.39	3.92
28	4.12	4.64
26	4.89	5.36
24	5.64	6.17
22	7.91	7.52

R-72



R-101



ANGULOS (lados iguales)

Angulos a 6.10 mts.
(20 pies)



ESPESOR	ANCHO	ESPESOR	ANCHO	PESO
Pulg.	Mm.	Pulg.	Mm.	Kg.x mto.
1/8 x 3/4	3.2 x 19.1	0.88		
x1	x 25.4	1.19		
x1 1/4	x 31.7	1.50		
x1 1/2	x 38.1	1.83		
x2	x 50.8	2.46		
3/16 x1	x 25.4	1.73		
x1 1/4	x 31.7	2.20		
x1 1/2	x 38.1	2.68		
x1 3/4	x 44.5	3.11		
x2	x 50.8	3.63		
x2 1/2	x 63.5	4.60		
x3	x 76.2	5.52		
1/4 x1	x 25.4	2.22		
x1 1/4	x 31.7	2.86		
x1 1/2	x 38.1	3.49		
x2	x 50.8	4.75		
x2 1/2	x 63.5	6.10		
x3	x 76.2	7.29		
x4	x 101.6	9.90		
5/16 x3	x 76.2	9.08		
x4	x 101.6	12.20		
3/8 x2	x 50.8	6.99		
x2 1/2	x 63.5	8.79		
x3	x 76.2	10.72		
x4	x 101.6	14.60		
x6	x 152.4	22.17		
1/2 x3	x 76.2	13.99		
x4	x 101.6	19.00		
x6	x 152.4	29.17		

(lados desiguales)

Angulos a 6.10 mts. (20 pies)

ESPESOR	ANCHO	ESPESOR	ANCHO	PESO
Pulg.	Mm.	Pulg.	Mm.	Kg.x mto.
3/16 x 3 x 2	4.8 x 76.2 x 50.8	4.60		
1/4 x 3 x 2	6.3 x 76.2 x 50.8	6.10		
Angulos a 12.20 mts. (40 pies)				
3/8 x 6 x 4	9.5 x 152.4 x 101.6	18.30		
1/2 x 6 x 4	12.7 x 152.4 x 101.6	24.11		



Se manejan en Acero A-572*50 o A-529*50

.109" x1	2.8 x 25.4	1.05
x1 1/4	x 31.8	1.33
x1 1/2	x 38.1	1.61
1/8 x1 1/2	x 38.1	1.84
x2	x 50.8	2.48
1/4 x2 1/2	x 63.5	6.08
x3	x 76.2	7.36
x3 1/2	x 88.9	8.64
5/16 x3 1/2	x 101.6	9.90
x3	x 88.9	10.68
x4	x 76.2	10.80
x5	x 101.6	14.63
x6	x 127.0	18.47
1/2 x5	x 152.4	22.31
x6	x 127.0	24.31
5/8 x4	x 152.4	29.43
x6	x 101.6	23.59
3/4 x6	x 152.4	36.39
x8	x 152.4	43.18
7/8 x8	x 203.2	58.54
1 x8	x 203.2	67.73
	x 254.0	76.77

*También se manejan ángulos a 12.20 mts. (40 pies)

SOLERAS

Soleras a 6.10 mts.
(20 pies)

Pulg.	Mm.	Kg.x mto.
1/8 x 1/2	3.2 x 12.7	0.32
x 3/4	x 19.1	0.47
x1	x 25.4	0.63
x1 1/4	x 31.7	0.79
x1 1/2	x 38.1	0.95
x2	x 50.8	1.27
3/16 x 1/2	4.8 x 12.7	0.47
x 3/4	x 19.1	0.71
x1	x 25.4	0.95
x1 1/4	x 31.7	1.19
x1 1/2	x 38.1	1.42
x2	x 50.8	1.90
x1	6.3 x 25.4	1.27
1/4 x1 1/4	x 31.7	1.58
x1 1/2	x 38.1	1.90
x2	x 50.8	2.53
x2 1/2	x 63.5	3.17
x3	x 76.2	3.80
x4	x 101.6	5.06
x5	x 127.0	6.33
x6	x 152.4	7.60
x8	x 203.2	10.12
x10	x 254.0	12.65
x12	x 304.8	15.18
3/8 x1	9.5 x 25.4	1.90
x1 1/4	x 31.7	2.37
x1 1/2	x 38.1	2.85
x2	x 50.8	3.80
x2 1/2	x 63.5	4.75
x3	x 76.2	5.70
x4	x 101.6	7.60
x5	x 127.0	9.50
x6	x 152.4	11.40
x8	x 203.2	15.19
x10	x 254.0	18.99
x12	x 304.8	22.79

Se manejan en Acero A-36



Pulg.	Mm.	Kg.x mto.
1/2 x1	12.7 x 25.4	2.53
x1 1/2	x 38.1	3.80
x2	x 50.8	5.06
x2 1/2	x 63.5	6.33
x3	x 76.2	7.60
x4	x 101.6	10.13
x5	x 127.0	12.66
x6	x 152.4	15.19
x8	x 203.2	20.26
x10	x 254.0	25.32
x12	x 304.8	30.39
5/8 x3	15.9 x 76.2	9.50
x4	x 101.6	12.66
x5	x 127.0	15.83
x6	x 152.4	18.99
x8	x 203.2	25.32
x10	x 254.0	31.66
x12	x 304.8	37.99
3/4 x1 1/2	19.1 x 38.1	5.70
x2	x 50.8	7.60
x2 1/2	x 63.5	9.50
x3	x 76.2	11.40
x4	x 101.6	15.19
x5	x 127.0	18.99
x6	x 152.4	22.79
x8	x 203.2	30.39
x10	x 254.0	37.99
x12	x 304.8	45.58
1 x2	25.4 x 50.8	10.13
x3	x 76.2	15.19
x4	x 101.6	20.26
x6	x 152.4	30.39
x8	x 203.2	40.52
x10	x 254.0	50.64
x12	x 304.8	60.76

Soleras a 12.20 mts. (40 pies)

Pulg.	Mm.	Kg.x mto.
3/8 x8	9.5 x 203.2	15.19
x10	x 254.0	18.99
x12	x 304.8	22.79
1/2 x6	12.7 x 152.4	15.19
x8	x 203.2	20.26
x10	x 254.0	25.32
x12	x 304.8	30.39
5/8 x6	15.9 x 152.4	18.99
x8	x 203.2	25.32
x10	x 254.0	31.66
x12	x 304.8	37.99
3/4 x10	19.1 x 254.0	37.99
x12	x 304.8	45.58
1 x10	25.4 x 254.0	50.64
x12	x 304.8	60.76

Se manejan en Acero A-529*55